



LIGHT **BY** SWEDEN®
SIRIUS™




Slimmad design

Sirius har en mycket slimmad och snygg design som lätt smälter in i sin miljö. Monteras smidigt på strömförsörjande tracklightskena.

Bra ljus teknik

Sirius använder en COB-ljuskälla i kombination med en högeffektiv linsteknik vilket resulterar i mycket hög ljuskvalitet. Armaturen har en färgåtergivning CRI >90 och UGR <19 vilket förebygger bländning väldigt väl.



Konfigurationer

Artikelnummer	Beskrivning	Mått [mm]	Färg	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Ljusspridning[°]	IP
30021-301	Sirius Tracklight 6W	ø45x150	Vit	6W	450	3000	90	24	20
30022-301	Sirius Tracklight 12W	ø60x165	Vit	12W	800	3000	90	24	20
30023-301	Sirius Tracklight 20W	ø73x160	Vit	20W	1400	3000	90	24	20
30024-301	Sirius Tracklight 25W	ø73x160	Vit	25W	1600	3000	90	24	20
30025-301	Sirius Tracklight 35W	ø85x155	Vit	35W	3000	3000	90	24	20
30027-301	Sirius Tracklight 6W	ø45x150	Svart	6W	450	3000	90	24	20
30028-301	Sirius Tracklight 12W	ø60x165	Svart	12W	800	3000	90	24	20
30029-301	Sirius Tracklight 20W	ø73x160	Svart	20W	1400	3000	90	24	20
30030-301	Sirius Tracklight 25W	ø73x160	Svart	25W	1600	3000	90	24	20
30031-301	Sirius Tracklight 35W	ø85x155	Svart	35W	3000	3000	90	24	20



Sammanfattning

Sirius är en snygg, slimmad tracklight i svart eller vitt som gör sig väl i till exempel butiker, showrooms och museum. Monteras på strömförsörjande tracklightskena.

Ljus kvaliteten är mycket hög med färgåtergivning CRI >90 och UGR19 vilket förebygger bländning väl. Sirius finns i ett stort antal storlekar med olika ljusflöden.

www.lightbysweden.com/kontakt

Allmän teknisk specifikation

Mått: $\varnothing 45 \times 150 \text{mm}$ / $\varnothing 60 \times 165 \text{mm}$ / $\varnothing 73 \times 160 \text{mm}$ / $\varnothing 85 \times 155 \text{mm}$

Kylkropp: Vit aluminium / svart aluminium

Klassning: IP20

SDCM: 3

Ra (CRI): >90

Ljusflöde: 450lm / 800lm / 1400lm / 1750lm / 3000lm / 4800lm

Färgtemperatur: 3000K

Livslängd: 50 000 timmar L70

Anslutning: Tracklight